



泰科检测

TECH TESTING

No. 240898TK25M013789-1



检 测 报 告

Test Report

正本

项目名称 中节能（连云港）清洁技术发展有限公司地下水检测
检测类别 委托检测
委托单位 中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
报告日期 2025 年 9 月 25 日

泰科检测科技江苏有限公司

Tech Testing Technology Jiangsu CO., Ltd.



地址：江苏省泰州市海陵区凤凰东路 60 号 S-PARK 园区 4 号楼

邮编：225300

网址：www.techtesting.cn

电话：0523-86918988

传真：0523-86918988

声 明

- 一、本检测报告未经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应由本公司加盖检验检测专用章及骑缝章确认。未加盖检验检测专用章、骑缝章和签发人签字的复制件，本公司不予认可。
- 二、任何对本检测报告的涂改、伪造、变更及不当使用的行为均无效；其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述行为追究法律责任的权利。
- 三、本检测报告仅对本次委托检测有效，本公司无义务承担送检样品抵到实验室前和采样环节的责任。因检测样品失真导致检测结果有误的，本公司不承担责任。
- 四、无 CMA 标识的报告仅作为科研、教学或内部质量控制之用，不具有对社会的证明作用。
- 五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。
- 六、用户对本检测报告若有异议或需要说明之处，应于收到报告后 15 日内向本公司书面提出，逾期概不受理。无法复现的样品，不受理申诉。
- 七、本报告仅对所测样品负责，委托单位应合法使用检测报告，因检测报告使用不当所导致的一切后果与检测单位无关，本单位不承担任何经济 and 法律责任。
- 八、本公司对本报告的检测数据保守秘密，除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次存档的报告保存期限为 6 年。
- 九、未经本单位同意，本检测报告及检测机构名称不得用于广告宣传。
- 十、本检测报告的解释权归本单位所有。
- 十一、防伪标识一经撕毁，本报告无效。

泰科检测科技江苏有限公司

检 测 报 告

委托单位	名称	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司		
	地址	连云港市徐圩新区西安路 568 号		
联系人		王超	联系方式	19851133616
样品类别		地下水	检测类别	委托检测
采样日期		2025 年 9 月 8-9 日	检测周期	2025 年 9 月 8-10 日
采样人员		李宏轩、吉文龙、张俊峰等		
检测目的		受中节能（连云港）清洁技术发展有限公司委托对其地下水进行检测。		
检测内容		地下水：水位（埋深）、总磷。		
检测结论		检测结果详见第 2-3 页。		
编制： 审核： 签发：  签发日期：2025 年 10 月 11 日				

江
★
主 验 检
32120

地下水检测结果表

采样点位	样品编号	采样日期	样品性状	检测项目	检测结果	标准限值	单位	
二类单元：填埋场（16:10）	04250908 W500	2025 年 9 月 8 日	无色、无 味、透明	水位（埋深）	0.97	—	m	
	04250908 W019			总磷	0.28	—	mg/L	
二类单元：甲乙库（15:36）	04250908 W501			水位（埋深）	0.27	—	m	
	04250908 W039			总磷	0.06	—	mg/L	
一类单元：厂区下游（11:37）	04250909 W530	2025 年 9 月 9 日		水位（埋深）	1.43	—	m	
	04250909 W019			总磷	0.16	—	mg/L	
一类单元：厂区上游（12:20）	04250909 W531			水位（埋深）	0.96	—	m	
	04250909 W039			总磷	0.12	—	mg/L	
罐区、焚烧车间及无机库（10:40）	09250909 W201			水位（埋深）	0.72	—	m	
	09250909 W019			总磷	0.09	—	mg/L	
污水站（11:15）	09250909 W202		水位（埋深）	0.75	—	m		
	09250909 W039		总磷	0.06	—	mg/L		
X04（12:21）	09250909 W203		水位（埋深）	0.84	—	m		
	09250909 W059		总磷	0.06	—	mg/L		
备注	/							

地下水检测结果表

测点示意图	The diagram illustrates the layout of a facility and the locations of groundwater monitoring points. The facility is divided into several zones: ▽ 一类单元: 厂区上游 (Class I Unit: Upstream of the site) ▽ 二类单元: 填埋场 (Class II Unit: Landfill) ▽ 二类单元: 甲乙库 (Class II Unit: Storage tanks) ▽ 一类单元: 厂区下游 (Class I Unit: Downstream of the site) Specific monitoring points and facilities are labeled: ▽X04: Monitoring point located near the landfill. ▽ 污水站 (Wastewater treatment station) 罐区 (Storage tank area) 焚烧车间 (Incineration workshop) 暂存库 (Temporary storage warehouse) 无机库 (Inorganic storage area) 罐区、焚烧车间及无机库 (Storage tank area, incineration workshop, and inorganic storage area) ▽: 地下水检测点 (▽: Groundwater monitoring point)
备注	/

检测依据及主要仪器设备

检测项目		检测依据	仪器设备及编号	检出限
地下水	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）	721G 可见分光光度计 TK-fx-jd-cg-117	0.01mg/L
以下空白				
备注	/			

仪器设备一览表

仪器设备	仪器编号	检定（校准）有效期至
721G 可见分光光度计	TK-fx-jd-cg-117	2025 年 10 月 15 日
以下空白		
备注	/	



中能(连云港)清洁技术发展有限公司质量控制结果统计表

[illegible]